Jabra

Engage 65

ユーザーマニュアル

GN Making Life Sound Better

1. ようこそ..... 4
2. 同梱物..... 5
2.1 ステレオモデル
2.2 モノラルモデル
2.3 コンバーチブルモデル
3. 装着方法..... 8
3.1 ステレオ/モノラルヘッドセット
3.2 コンバーチブルヘッドセット
3.3 コンバーチブルヘッドセットのイヤージェルの変更方法
3.4 コンバーチブルヘッドセットのイヤーフックの変更方法
4. 充電方法..... 11
4.1 電源への接続
4.2 ヘッドセットの充電
4.3 ヘッドセットのパワーナップ
5. ペアリング方法..... 14
5.1 ヘッドセットポートを使用したデスクホンへの接続
5.2 ヘッドセットポートを使用しないデスクホンへの接続
5.3 コンピュータへの接続
6. 使用方法 17
6.1 ステレオ/モノラルヘッドセットの概要
6.2 コンバーチブルヘッドセットの概要

6.3 ベースの概要
6.4 ベースステータス LED
6.5 音声コマンド言語の変更方法
6.6 デスクホン通話のマイク音量の調整方法
6.7 デスクホンの発信音の確認方法
6.8 新しい一次ヘッドセットの追加方法
6.9 リセット方法
7. 通話の発信方法 25
7.1 基本的な通話の使用
7.2 通話の結合
7.3 電話会議
7.4 デスクホンからヘッドセットへの通話の転送
7.5 ヘッドセットからデスクホンへの通話の転送
7.6 複数通話の処理
8. 設定の変更方法 34
9. Jabra Direct 36
9.1 ファームウェアアップデート
10. サポート 37
10.1 よくある質問 (FAQ)
10.2 デバイスの取り扱い方法
10.3 アクセサリーの交換

1. ようこそ

Jabra Engage 65 をご利用いただき、誠にありがとうございます。

Jabra Engage 65 の特長

- **自在な接続**
  デスクホンとコンピュータに接続
- **世界最軽量の DECT ヘッドセット**
  18 g （コンバーチブル）
- **雑音を回避**
  内蔵ビジ ーライト
- **一日中使用**
  最大 13 時間の通話時間 (ステレオ/モノラル)
  最大 9 時間の通話時間 (コンバーチブル)
- **オフィスのどこでも通話**
  最大 150 mの動作範囲
  (ステレオ/モノラル)
  最大 100 m の動作範囲 (コンバーチブル)
- **機密通話を保護**
  DECT AES 128 ビットの暗号化

2. 同梱物

Jabra Engage 65 には、ステレオ、モノラル、コンバーチブルの 3 つのヘッドセットスタイルをご用意しています。

2.1 ステレオモデル



ベース



ステレオヘッドセット

電源ケーブル

Micro-USB ケーブル



電話ケーブル

2.2 モノラルモデル



ベース



モノラルヘッドセット

電源ケーブル

Micro-USBケーブル



電話ケーブル

2.3 コンバーチブルモデル



ベース



コンバーチブルヘッドセット

イヤーフック
(M と L)

イヤージェル
(ループまたはノーマル)

電源
ケーブル

Micro-USB ケーブル



電話ケーブル

注意：L サイズのイヤーフックとノーマルのイヤージェルがヘッドセットに事前に取り付けられています。

3. 装着方法

3.1 ステレオ/モノラルヘッドセット

ヘッドセットはマイクを左右どちらにしても装着できます。



3.2 コンバーチブルヘッドセット

ヘッドセットは左右どちらの耳でも使用できます。



3.3 コンバーチブルヘッドセットのイヤージェルの変更方法



3.4 コンバーチブルヘッドセットのイヤーフックの変更方法





点が 1 つあるイヤーフックは M サイズで、点が 2 つあるイヤーフックは L サイズです。





イヤーフックは柔軟で、ぴったりと快適にフィットするように耳に合わせて曲げることができます。





4. 充電方法

4.1 電源への接続



付属の電源ケーブルを使ってベースを電源に接続します。

ベースを電源に接続する前に、電話またはコンピュータのケーブルを接続することを推奨します (詳細は第 5 章を参照)。

4.2 ヘッドセットの充電



ヘッドセットは、電源に接続されているベースにドッキングすると、いつでも充電されます。　ヘッドセットのステータスの LED とベースのバッテリーアイコンが点滅して、ヘッドセットが充電中であることを示します。

バッテリー持続時間は、ステレオ/モノラルのヘッドセットでは最高 13 時間、コンバーチブルヘッドセットでは最高 9 時間です。

すべてのヘッドセットは、完全に充電するのに高速充電で約 1.5 時間かかります。約 30 分で 40% のバッテリーが充電できます。

4.3 ヘッドセットのパワーナップ

バッテリーを節約するため、30 分間ドッキングされず、移動も使用もされていないと、ヘッドセットは自動的にオフになります。

パワーナップを解除するには、ヘッドセットを動かす (ヘッドセットにはモーションセンサーが内蔵) か、ヘッドセットのボタンをどれか押すか（Jabra Direct で設定する必要があります）、ベースにヘッドセットをドッキングします。

Jabra Direct を使用してパワーナップを永久にオフにすることができます。

5. ペアリング方法

5.1 ヘッドセットポートを使用したデスクホンへの接続

このタイプのデスクホンには、専用のヘッドセットポートがあります。通常、デスクホンの受話器とヘッドセット間を切り換えるためのボタンがフロントパネルにあります。



1. 付属の電話ケーブルをベースの が示されているポートと、デスクホンのヘッドセットポートに接続します。
2. 付属の電源ケーブルを使ってベースを電源に接続します。

注意: 特定のデスクホンの詳細な手順については、www.jabra.com/compatibilityguide を参照してください。

5.2 ヘッドセットポートを使用しないデスクホンへの接続

このタイプのデスクホンには専用のヘッドセットポートがありません。



1. ヘッドセットケーブルをデスクホンの受話器ポートから切断し、ベースの ポートに接続します。
2. 付属の電話ケーブルをベースの が示されているポートと、デスクホンの受話器ポートに接続します。
3. 付属の電源ケーブルを使ってベースを電源に接続します。

注意: 特定のデスクホンの詳細な手順については、www.jabra.com/compatibilityguide を参照してください。

5.3 コンピュータへの接続



1. 付属の Micro-USB ケーブルをベースの が示されているポートと、コンピュータの空いている USB ポートに接続します。
2. 付属の電源ケーブルを使ってベースを電源に接続します。
3. Jabra Engage 65 が、ご使用のオペレーティングシステムのサウンド設定の既定の再生デバイスと録音デバイス、または優先ソフトホン (Skype for Business など) に設定されていることを確認します。jabra.com/direct から、Jabra Direct をダウンロードしてインストールすることをお勧めします。

6. 使用方法

6.1 ステレオ/モノラルヘッドセットの概要



6.2 コンバーチブルヘッドセットの概要



6.3 ベースの概要


Jabra
ミュート
通話への
応答
通話の終了/
拒否
会議 (追
加ヘッドセ
ット)
バッテリー
ステータス
ヘッドセット
ステータス
デスクホンの
ステータス
コンピュータ
のステータス

6.4 ベースステータス LED



6.5 音声コマンド言語の変更方法

ヘッドセットの音声コマンドには、英語、ドイツ語、フランス語、日本語、スペイン語の 5 ヶ国語が使用できます。

言語を変更するには:

1. 通話中でない状態で、ヘッドセットの音量ボタンを 2 秒間押して、音声ガイダンスの設定メニューにアクセスします。使用可能な最初の設定は音声コマンドの言語です。
2. **音量**ボタンを押して、使用可能な言語を切り替えます。
3. **通話**ボタンを押して、言語を受け入れます。
4. ヘッドセットの音量ボタンを 2 秒間押して、音声ガイダンスの設定メニューを終了します。ベースが再起動し、新しい設定が保存されます。

6.6 デスクホン通話のマイク音量の調整方法



デスクホンのマイク音量を調整するには、ベース底部にある ＋ または ー ボタンを押します。

6.7 デスクホンの発信音の確認方法



デスクホンから発信音が聞こえない場合、発信音スイッチ設定の変更が必要な場合があります。

発信音スイッチはベースの底部にあります。ヘッドセットの発信音が聞こえるまで、先の尖った物でスイッチを異なる設定に回転させます。デフォルト設定は A です。

6.8 新しい一次ヘッドセットの追加方法

新しい一次ヘッドセットをベースに追加するには、3 通りの方法があります。

A) 現在の一次ヘッドセットがベースの動作範囲内にないか、オフになっている場合は、新しいヘッドセットをベースにドッキングします。これで、一次ヘッドセットになります。ベースの会議およびヘッドセットのステータス LED が点滅し、新しいヘッドセットが一次ヘッドセットになったことを示します。

B) 現在の一次ヘッドセットがベースの動作範囲内にあり、電源がオンで、ベースが通話中でない場合は、新しいヘッドセットをベースにドッキングし、会議およびヘッドセットのステータス LED がベースで点滅し、これが一次ヘッドセットになったことを示すまでヘッドセットの通話ボタンを 1 秒間押します。

C) Jabra Direct の簡単ペアリングが有効で、現在の一次ヘッドセットが通話中でない場合は、ベースに新しいヘッドセットをドックします。これで、一次ヘッドセットになります。ベースの会議およびヘッドセットのステータス LED が点滅し、新しいヘッドセットが一次ヘッドセットになったことを示します。

6.9 リセット方法

ヘッドセットとベースをリセットすると、すべての設定がリセットされます。



リセットするには:

1. ベースにヘッドセットをドッキングします。
2. ベースの通話の応答ボタンと終了ボタン **(Answer/End call)** を同時に 3 秒間押します。ヘッドセットとベースが再起動し、すべての設定がデフォルト値に戻ります。

ベースとヘッドセットは Jabra Direct を使用してもリセットできます

7. 通話の発信方法

7.1 基本的な通話の使用



機能	操作
電源オン	ヘッドセットの**通話**ボタンを押すか、ヘッドセットをベースからドッキング解除します
電源オフ	**通話**ボタンを約 4 秒間押します
通話への応答	**通話**ボタンを押すか、ヘッドセットをドッキング解除するか、ベースの をタップします
通話の終了	**通話**ボタンを押すか、ヘッドセットをドッキングするか、ベースの をタップします
通話の拒否	**通話**ボタンを 2 度押すか、ベースの をタップします
ターゲット電話機の切り替え	ヘッドセットをドッキング解除し、**通話**ボタンを 1 秒間押します

	音量の調整	**音量**ボタンを押します。 コンバーチブルヘッドセットは、モーションセンサーを使用して、ヘッドセットの向きに応じて、どのボタンが音量アップか、音量ダウンかを検出します
	ビジーライトの切り替え	両方の**音量**ボタンを同時に押します
	音声ガイダンスの設定メニューにアクセス	両方の**音量**ボタンを同時に 3 秒間押します
	マイクのミュート/ミュート解除	**ミュート**ボタンを押します (ステレオ/モノラルヘッドセット)
	マイクのミュート/ミュート解除	**ミュート**ボタンを押します (コンバーチブルヘッドセット)

7.2 通話の結合

着信通話を現在の通話中の通話に結合できます。

通話を結合するには:

1. ヘッドセットの**通話**ボタンを 2 秒間押すか、ベースの を押して、着信通話に応答します。現在通話中の通話が保留になります。
2. を 2 秒間押して通話を結合します。

通話を結合解除するには、ベースの を 2 秒間押します。

結合した通話を終了するには、ヘッドセットをドッキングするか、ヘッドセットの**通話**ボタンを押します。

ヘッドセットの電話会議への追加

会議用に最大 3 台の追加ヘッドセットを 1 つのベースに接続できます。



1. 一次ヘッドセットをドッキング解除します。
2. ベースに追加するヘッドセットをドッキングします。ベースとのペアリングを試行します。
3. 音声コマンドが一次ヘッドセットで再生されます。一次ヘッドセットの**通話**ボタンを押し、会議に追加のヘッドセットを受け入れます。これで、音声がヘッドセット間で共有されるようになります。

デフォルトでは、追加ヘッドセットはミュートになります。

注意：Jabra Engage 75 ヘッドセットは電話会議で使用できます。**ヘッドセットの電話会議への追加のセクションを参照してください。**

ドッキングしないヘッドセットの電話会議への追加

ヘッドセットをドッキングすることなく、最大 3 台の追加ヘッドセットを 1 台のベースに接続できます。

1. 一次ヘッドセットをドッキング解除します。
2. **通話**ボタンを 4 秒間押して、追加のヘッドセットの電源をオフにします。
3. ベースの 🎙 を 3 秒間押します。ベースの会議の LED が点滅します。
4. ヘッドセットのステータスの LED が青色に点滅するまで**通話**ボタンを 5 秒間押して追加のヘッドセットをペアリングモードにします。
5. 音声コマンドが一次ヘッドセットで再生されます。一次ヘッドセットの**通話**ボタンを押し、会議に追加のヘッドセットを受け入れます。これで、音声がヘッドセット間で共有されるようになります。

デフォルトでは、追加ヘッドセットはミュートになります。

注意: Jabra Engage 75 ヘッドセットは電話会議で使用できます。

電話会議の終了または退出

すべてのヘッドセットの通話を終了するには、一次ヘッドセットの**通話**ボタンを押すか、一次ヘッドセットをベースにドッキングします。

追加のヘッドセットは、ヘッドセットの**通話**ボタンを押すか、（追加のヘッドセットのベースではなく）一次ヘッドセットのベースに追加のヘッドセットをドッキングして、会議から退出できます。電話会議は他のすべてのヘッドセットで続けられます。

常設会議モード

デフォルトでは、通話が終了すると、すべての追加ヘッドセットで会議が自動的に終了します。

Jabra Direct でこの設定を変更すると、一次ヘッドセットがドッキングされるまで、追加のヘッドセットで会議を続けることができます。

7.4 デスクホンからヘッドセットへの通話の転送



通話を転送するには:

1. デスクホンをベースのターゲット電話機として選択します。
2. ベースからヘッドセットを持ち上げるか、ヘッドセットの**通話**ボタンをタップします。通話音声がデスクホンの受話器からヘッドセットに転送されます。必要な場合は、デスクホンのヘッドセットボタンを押し、通話が終了するまで、デスクホンの受話器を切らないでください。

7.5 ヘッドセットからデスクホンへの通話の転送



ヘッドセットからデスクホンに通話を転送するには、デスクホンの受話器を持ち上げてから、ヘッドセットをベースにドッキングします。

ベースがデスクホンの受話器ポートに差し込まれている場合は、通話音声がヘッドセットからデスクホンに転送されます。または、デスクホンのヘッドセットボタンを押します。

7.6 複数通話の処理

ヘッドセットとベースは、複数の通話に同時に応答して、処理することができます。

複数通話の処理	
着信に応答し、現在の通話を保留にする	ベースの をタップ
保留と応答を切り替える	ベースの をタップ
通話中に別の着信を拒否する	ベースの をタップ

8. 設定の変更方法

ヘッドセットと電話の設定は、音声ガイダンスの設定メニューを使用して変更できます。

また、すべての設定は、コンピュータで Jabra Direct を使用して変更することもできます。Jabra Direct を jabra.com/direct からダウンロードします。

メニューのナビゲーション		
	音声ガイダンスの設定メニューにアクセス	**音量アップ**ボタンと**音量ダウン**ボタンを同時に 3 秒間押します
	設定オプション間の移動	**音量アップ**または**音量ダウン**ボタンを押します。
	音声ガイダンスの設定メニューの終了	**音量アップ**ボタンと**音量ダウン**ボタンを同時に 2 秒間押します
	設定オプションの受け入れ	**通話**ボタンを押して、通知された設定オプションを受け入れます。次の設定に移動します

設定	
Voice prompt language (音声コマンド言語)	ヘッドセットの音声言語を 5 カ国語のリストから選択します
Voice prompts (音声コマンド)	選択すると音声コマンドが有効になります
Mute reminder tone (ミュート時の通知音)	選択すると、マイクがミュートのときに 音声による通知が定期的に 聞こえます
Desk phone ringtone (デスクホンの着信音)	デスクホンの着信音を選択します
Desk phone ringtone volume (デスクホンの着信音音量)	デスクホンの着信音音量を選択します
Softphone ringtone (ソフトホンの着信音)	ソフトホンの着信音を選択します
Softphone ringtone volume (ソフトホンの着信音音量)	ソフトホンの着信音音量を選択します
Range or density (動作範囲または設置台数)	動作範囲を向上させるためか、設置台数を 向上させるためにベースを最適化するか を選択します
Hook lifter type (フックリフターのタイプ)	フックリフターのタイプを選択します
Default phone (デフォルトの電話)	デフォルトの電話のタイプを選択します

9. Jabra Direct

Jabra Direct は、Jabra デバイスの最適な機能のサポート、管理、実現のためのコンピュータのソフトウェアです。



jabra.com/direct からダウンロード

9.1 ファームウェアアップデート

ファームウェアアップデートがある場合、Jabra Direct から通知されます。

10. サポート

10.1 よくある質問 (FAQ)

jabra.com/engage でよくある質問を参照してください。

10.2 デバイスの取り扱い方法

- ヘッドセットは常に -5°C ～ 45°C で保管するようにしてください。
- バッテリーを充電しないでヘッドセットを長期間 (最大 3 ヶ月) 保管しないでください。
- ヘッドセットまたはベースが汚れたら、きれいな水で湿らせた柔らかで糸くずの出ない布でクリーニングしてください。

10.3 アクセサリーの交換

交換用または追加のアクセサリーは jabra.com/accessories でオンライン購入できます。

© 2018 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® is a trademark of GN Audio A/S.

Made in China

MODEL: Model: WHB051BS
WHB050HS
WHB051HS

Declaration of Conformity can be found on
www.jabra.com/doc

REV B